

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/>**Título**

CM Peniche

38 práticas encontradas

1450
Elementos (x)HTML

149 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	4	3	1	0
Total		38	24	11	3



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>47</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei <u>5</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>43</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Encontrei 1 elemento <code><button></code> sem nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 45 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.



accessMonitor versão 2.1

versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.cm-peniche.pt/acessibilidade/) › [Access Monitor](#) › <https://www.cm-peniche.pt/acessibilidade/>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV 

Sumário



URL

<https://www.cm-peniche.pt/acessibilidade/>

Título

Acessibilidade | CM Peniche

41 prácticas encontradas

747
Elementos (x)HTML

111 KB
Tamanho da página


AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	31	19	10	2
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		41	23	11	7

Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento marcado com aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <iframe> com um atributo tabindex negativo	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓	AA	

<https://accessmonitor.acessibilidade.gov.pt/results/https%3A%2F%2Fwww.cm-peniche.pt%2Faccessibilidade%2F>

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/ficha-tecnica>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/ficha-tecnica>**Título**

Ficha Técnica | CM Peniche

39 práticas encontradas

699
Elementos (x)HTML

106 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		39	23	11	5



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>12</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <iframe> com um atributo tabindex negativo	 A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 15 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA 

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/mapa-do-site>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/mapa-do-site>**Título**

Mapa do Site | CM Peniche

39 práticas encontradas

2253
Elementos (x)HTML

219 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		39	23	11	5



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>20</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>383</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <iframe> com um atributo tabindex negativo	 A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei 386 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/municipio>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário



URL

<https://www.cm-peniche.pt/municipio>

Título

Município | CM Peniche

38 práticas encontradas

797

Elementos (x)HTML

105 KB

Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		38	23	11	4

Avaliação



Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>28</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>30</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/municipio/acesso-rapido>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/municipio/acesso-rapido>**Título**

Acesso rápido | CM Peniche

37 práticas encontradas

830
Elementos (x)HTML

108 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	3	2	1	0
Total		37	23	11	3


Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>17</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA 
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A 
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A 
 Localizei <u>12</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA 
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u>.	✓	A 
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A 
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constateram-se que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constateram-se que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constateram-se que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>15</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)




© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/municipio/assembleia-municipal>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/municipio/assembleia-municipal>**Título**

Assembleia Municipal | CM Peniche

38 práticas encontradas

825
Elementos (x)HTML

107 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		38	23	11	4



Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>18</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>56</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/municipio/camara-municipal>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/municipio/camara-municipal>**Título**

Câmara Municipal | CM Peniche

40 práticas encontradas

878
Elementos (x)HTML

111 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	28	18	10	0
	Para ver manualmente	6	3	0	3
	Não aceitáveis	6	4	1	1
Total		40	25	11	4

Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Identifiquei <u>2</u> casos em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>2</u> elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>1</u> controlo de formulário sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei <u>27</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos os elementos</u> com papel semântico definido explicitamente têm pelo menos um dos elementos filho obrigatórios.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A 
 Encontrei <u>1</u> ligação sem nome acessível.	✓	A 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA 
 Localizei <u>30</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA 

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/municipio/camara-municipal/reunioes-de-camara>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/municipio/camara-municipal/reunioes-de-camara>**Título**

Reuniões de Câmara | CM Peniche

38 práticas encontradas

854
Elementos (x)HTML

111 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		38	23	11	4



Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>4</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>15</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
	Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
	Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓ A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
	Localizei <u>17</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/municipio/conferencias-procedimentais>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/municipio/conferencias-procedimentais>**Título**

Conferências Procedimentais | CM Peniche

39 práticas encontradas

769
Elementos (x)HTML

111 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		39	23	11	5



Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>15</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <iframe> com um atributo tabindex negativo	 A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>21</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/municipio/contactos-4>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/municipio/contactos-4>**Título**

Contactos | CM Peniche

38 práticas encontradas

1000
Elementos (x)HTML

136 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	4	3	1	0
Total		38	24	11	3


Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>10</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei <u>3</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>25</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatee que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatee que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Encontrei nesta página 1 atributo <code>id</code> repetido.	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 40 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatee que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/municipio/documentos>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/municipio/documentos>**Título**

Documentos | CM Peniche

38 práticas encontradas

766

Elementos (x)HTML

102 KB

Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		38	23	11	4



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>17</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
✓	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	≡Q
✓	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	≡Q
✓	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	≡Q
✓	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	≡Q
✓	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	≡Q
✓	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	≡Q
✓	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	≡Q
✓	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	≡Q
✓	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	≡Q
✓	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	≡Q
✓	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	≡Q
⊖	Localizei <u>19</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/municipio/documentos/avisos-despachos-e-editais>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/municipio/documentos/avisos-despachos-e-editais>**Título**

Avisos, Despachos e Editais | CM Peniche

39 práticas encontradas

806
Elementos (x)HTML

114 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		39	23	11	5



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>4</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <iframe> com um atributo tabindex negativo	 A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 16 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA 

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/municipio/eleicoes-autarquicas-2021>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/municipio/eleicoes-autarquicas-2021>**Título**

Eleições Autárquicas 2021 | CM Peniche

39 práticas encontradas

782
Elementos (x)HTML

113 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		39	23	11	5



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <iframe> com um atributo tabindex negativo	 A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei 16 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.



accessMonitor

versão 2.1

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/municipio/eleicoes-europeias-2024>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário



URL

<https://www.cm-peniche.pt/municipio/eleicoes-europeias-2024>

Título

Eleições Europeias 2024 | CM Peniche

39 práticas encontradas

888

Elementos (x)HTML

118 KB

Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		39	23	11	5


Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓	AAA	
	Localizei <u>15</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	✓	AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei 18 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/municipio/eleicoes-legislativas-2022>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/municipio/eleicoes-legislativas-2022>**Título**

Eleições Legislativas 2022 | CM Peniche

39 práticas encontradas

831
Elementos (x)HTML

116 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	30	20	10	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	3	2	1	0
Total	39	24	11	4



Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>4</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓	AAA	
	Localizei <u>15</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	≡Q
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	≡Q
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	≡Q
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	≡Q
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	≡Q
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	≡Q
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	≡Q
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	≡Q
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	≡Q
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	≡Q
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	≡Q
	Localizei <u>18</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/municipio/eleicoes-legislativas-2024>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/municipio/eleicoes-legislativas-2024>**Título**

Eleições Legislativas 2024 | CM Peniche

40 práticas encontradas

821
Elementos (x)HTML

115 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	5	3	1	1
Total		40	24	11	5

Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Identifiquei <u>1</u> caso em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label1></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓	AAA	
	Localizei <u>15</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>19</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatee que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constatee que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constatee que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Constatee que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
	Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
	Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/municipio/fundos-comunitarios>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/municipio/fundos-comunitarios>**Título**

Fundos Comunitários | CM Peniche

38 práticas encontradas

974

Elementos (x)HTML

118 KB

Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	3	0	3
	Não aceitáveis	3	2	1	0
Total		38	24	11	3



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Encontrei <u>6</u> imagens na página em que o <u>alt</u> tem mais de 100 caracteres .	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>25</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>42</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	 A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>22</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/municipio/imagem-institucional>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/municipio/imagem-institucional>**Título**

Imagem Institucional | CM Peniche

39 práticas encontradas

766
Elementos (x)HTML

105 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	5	3	1	1
Total		39	24	11	4



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Identifiquei <u>2</u> casos em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>2</u> elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controles de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <iframe> com um atributo tabindex negativo	 A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 15 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA 

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/municipio/juntas-de-freguesia>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/municipio/juntas-de-freguesia>**Título**

Juntas de Freguesia | CM Peniche

41 práticas encontradas

882
Elementos (x)HTML

108 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	3	0	3
	Não aceitáveis	6	4	1	1
Total		41	26	11	4



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> controlos de formulário sem nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>17</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Identifiquei <u>1</u> caso em que não se faz uso de manipuladores de eventos redundantes.	✓	A	
	Identifiquei <u>1</u> caso em que se associam manipuladores de eventos a elementos não interativos.	✓	A	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Constatei que <u>todos os elementos</u> com papel semântico definido explicitamente têm pelo menos um dos elementos filho obrigatórios.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>20</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/municipio/noticias>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/municipio/noticias>**Título**

Notícias | CM Peniche

38 práticas encontradas

1036
Elementos (x)HTML

118 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	30	20	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	3	2	1	0
Total		38	24	11	3



Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 14 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 4 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei 61 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓ A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <iframe> com um atributo tabindex negativo	✓ A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei 63 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/municipio/noticias/jornal-municipal>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/municipio/noticias/jornal-municipal>**Título**

Jornal Municipal | CM Peniche

38 práticas encontradas

809
Elementos (x)HTML

105 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	30	20	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	3	2	1	0
Total		38	24	11	3



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 8 cabeçalhos na página.	✓	AAA 
 Localizei 4 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A 
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A 
 Localizei 24 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA 
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como <u>"pt-PT"</u>.	✓	A 
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A 
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A 
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei 26 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-peniche.pt/municipio/noticias/noticia-10/aprendendo-com-a-historia-no-forte-de-nossa-senhora-da-consolacao>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário

**URL**

<https://www.cm-peniche.pt/municipio/noticias/noticia-10/aprendendo-com-a-historia-no-forte-de-nossa-senhora-da-consolacao>

Título

Aprendendo com a História no Forte de Nossa Senhora da Consolação |
CM Peniche

40 práticas encontradas

805
Elementos (x)HTML

110 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	40	25	11	4

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que não se faz uso de manipuladores de eventos redundantes.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se associam manipuladores de eventos a elementos não interativos.	✓ A	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA 
 Localizei <u>15</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 
 Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constateram-se que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA 

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/municipio/o-concelho>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▼[Descarregar dados em CSV](#) ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/municipio/o-concelho>**Título**

O Concelho | CM Peniche

38 práticas encontradas

794
Elementos (x)HTML

106 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		38	23	11	4

Avaliação



Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>17</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>24</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-peniche.pt/noticia-24/geoparque-oeste-e-o-6-geoparque-mundial-da-unesco-em-portugal>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário

**URL**

<https://www.cm-peniche.pt/noticia-24/geoparque-oeste-e-o-6-geoparque-mundial-da-unesco-em-portugal>

Título

Geoparque Oeste é o 6.º Geoparque Mundial da UNESCO em Portugal | CM Peniche

41 práticas encontradas

759
Elementos (x)HTML

113 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	6	4	1	1
Total	41	25	11	5



Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que não se faz uso de manipuladores de eventos redundantes.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se associam manipuladores de eventos a elementos não interativos.	✓ A	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A 
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>15</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/pages/1592>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário



URL

<https://www.cm-peniche.pt/pages/1592>

Título

Agenda de Eventos | CM Peniche

39 práticas encontradas

1130
Elementos (x)HTML

135 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	30	20	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	3	2	1	0
Total		39	24	11	4


Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 13 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 6 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 43 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>49</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/pages/1928>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/pages/1928>**Título**

Política de Cookies | CM Peniche

39 práticas encontradas

688
Elementos (x)HTML

105 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		39	23	11	5



Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>12</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <iframe> com um atributo tabindex negativo	 A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 16 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA 

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/participar>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário



URL

<https://www.cm-peniche.pt/participar>

Título

Participar | CM Peniche

38 práticas encontradas

773

Elementos (x)HTML

105 KB

Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		38	23	11	4



Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>25</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>27</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-peniche.pt/participar/cogestao-da-berlenga-apresentacao-e-desenvolvimento-de-projeto>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário



URL

<https://www.cm-peniche.pt/participar/cogestao-da-berlenga-apresentacao-e-desenvolvimento-de-projeto>

Título

Cogestão da Berlenga | Apresentação e Desenvolvimento de Projeto | CM Peniche

40 práticas encontradas

867
Elementos (x)HTML

118 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	7	3	0	4
 Não aceitáveis	4	2	1	1
Total	40	24	11	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei 4 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Encontrei 3 controlos de formulário sem nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei 2 casos em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 16 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todos os elementos</u> com papel semântico definido explicitamente têm pelo menos um dos elementos filho obrigatórios.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA 
 Localizei <u>20</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA 

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-peniche.pt/participar/estudo-previo-do-projeto-de-relocalizacao-da-estrada-marginal-norte>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/participar/estudo-previo-do-projeto-de-relocalizacao-da-estrada-marginal-norte>**Título**Estudo Prévio do Projeto de Relocalização da Estrada Marginal Norte |
CM Peniche

39 práticas encontradas

844
Elementos (x)HTML

117 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	1	1
Total	39	23	11	5



Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <iframe> com um atributo tabindex negativo	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓	AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>28</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/participar/magna-carta-peniche-2025>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/participar/magna-carta-peniche-2025>**Título**

Magna Carta Peniche 2025 | CM Peniche

38 práticas encontradas

776
Elementos (x)HTML

105 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		38	23	11	4



Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei 2 cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei 4 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei 4 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei 13 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-peniche.pt/participar/monumento-ao-homem-do-mar-consulta-a-populacao>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário

**URL**

<https://www.cm-peniche.pt/participar/monumento-ao-homem-do-mar-consulta-a-populacao>

Título

Monumento ao Homem do Mar - Consulta à População | CM Peniche

39 práticas encontradas

755
Elementos (x)HTML

110 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	1	1
Total	39	23	11	5

Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	 A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei 18 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/participar/orcamento-participativo-de-peniche-ano-2017>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**

<https://www.cm-peniche.pt/participar/orcamento-participativo-de-peniche-ano-2017>

Título

Orçamento Participativo de Peniche - Ano 2017 | CM Peniche

38 práticas encontradas

807
Elementos (x)HTML

107 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		38	23	11	4



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>18</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
	Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
	Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓ A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
	Localizei <u>32</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-peniche.pt/participar/plano-de-mobilidade-urbana-sustentavel-de-peniche-discussao-publica>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário

**URL**

<https://www.cm-peniche.pt/participar/plano-de-mobilidade-urbana-sustentavel-de-peniche-discussao-publica>

Título

Plano de Mobilidade Urbana Sustentável de Peniche • Discussão Pública
| CM Peniche

39 práticas encontradas

795
Elementos (x)HTML

113 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	1	1
Total	39	23	11	5



Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>15</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatee que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatee que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatee que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	✓	AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>28</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/participar/procedimentos-em-participacao-publica>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/participar/procedimentos-em-participacao-publica>**Título**

Procedimentos em Participação Pública | CM Peniche

39 práticas encontradas

958
Elementos (x)HTML

126 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	30	20	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	3	2	1	0
Total		39	24	11	4


Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>10</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei <u>6</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>41</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
	Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
	Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓ A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
	Localizei <u>45</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-peniche.pt/participar/relatorio-da-decada-2011-2021-da-reserva-da-biosfera-das-berlengas>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário

**URL**

<https://www.cm-peniche.pt/participar/relatorio-da-decada-2011-2021-da-reserva-da-biosfera-das-berlengas>

Título

Relatório da Década 2011-2021 da Reserva da Biosfera das Berlengas |
CM Peniche

39 práticas encontradas

751
Elementos (x)HTML

111 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	4	2	1	1
Total	39	23	11	5



Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	 A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei 19 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/participar/sugestoes-reclamacoes-elogios>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/participar/sugestoes-reclamacoes-elogios>**Título**

Sugestões / Reclamações / Elogios | CM Peniche

37 práticas encontradas

818
Elementos (x)HTML

123 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	28	18	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		37	22	11	4


Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>19</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓ A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
	Localizei <u>23</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
	Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)




© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/participar/zona-industrial-vale-do-grou>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/participar/zona-industrial-vale-do-grou>**Título**

Zona Industrial Vale do Grou | CM Peniche

39 práticas encontradas

766
Elementos (x)HTML

103 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	3	0	3
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		39	24	11	4



Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Encontrei <u>1</u> controlo de formulário sem nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>15</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Constatei que <u>todos os elementos</u> com papel semântico definido explicitamente têm pelo menos um dos elementos filho obrigatórios.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	 A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei 19 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/politica-de-privacidade-e-seguranca>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/politica-de-privacidade-e-seguranca>**Título**

Política de Privacidade e Segurança | CM Peniche

39 práticas encontradas

696

Elementos (x)HTML

107 KB

Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		39	23	11	5


Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>12</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	✓	AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei 16 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/rss-feed>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/rss-feed>**Título**

RSS Feed | CM Peniche

39 práticas encontradas

699
Elementos (x)HTML

106 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	30	20	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	3	2	1	0
Total		39	24	11	4



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>4</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓	AAA	
	Localizei <u>13</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/servicos-online>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/servicos-online>**Título**

Serviços Online | CM Peniche

38 práticas encontradas

765
Elementos (x)HTML

103 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	28	18	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	5	3	1	1
Total		38	23	11	4



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>8</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei 8 cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei 4 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei 16 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatee que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatee que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatee que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><i>frame></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	 A	
 Encontrei <u>17</u> ligações sem nome acessível.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>19</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/smas-de-peniche>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/smas-de-peniche>**Título**

SMAS de Peniche | CM Peniche

37 práticas encontradas

952
Elementos (x)HTML

73 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	28	19	9	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	4	3	1	0
Total		37	24	10	3


Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Identifiquei <u>2</u> casos em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
	Encontrei <u>5</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>18</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>51</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>52</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u>li</u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA 

[Acessibilidade](#)
[Termos e Condições](#)
[Política de privacidade](#)
[Github](#)
[Glossário](#)
[Opções de visualização](#)




© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/subscricao-de-newsletter>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/subscricao-de-newsletter>**Título**

Subscrição de Newsletter | CM Peniche

39 práticas encontradas

701
Elementos (x)HTML

107 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		39	23	11	5



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>3</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>12</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	 A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei 15 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/sugestoes-reclamacoes-elogios>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/sugestoes-reclamacoes-elogios>**Título**

Sugestões / Reclamações / Elogios | CM Peniche

38 práticas encontradas

775
Elementos (x)HTML

126 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	28	18	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		38	22	11	5



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>18</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
✓	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	≡Q
✓	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	≡Q
✓	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	≡Q
✓	Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	✓	A	≡Q
✓	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	≡Q
✓	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	≡Q
✓	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	≡Q
✓	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	≡Q
✓	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	✓	A	≡Q
✓	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	≡Q
✓	Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	✓	AA	≡Q
⊖	Localizei 23 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/visitar>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/visitar>**Título**

Visitar | CM Peniche

39 práticas encontradas

742
Elementos (x)HTML

109 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		39	23	11	5



Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>19</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <iframe> com um atributo tabindex negativo	✓	A	
	Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	✓	AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>22</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/visitar/agenda-de-eventos>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/visitar/agenda-de-eventos>**Título**

Agenda de Eventos | CM Peniche

39 práticas encontradas

1130
Elementos (x)HTML

135 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	30	20	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	3	2	1	0
Total		39	24	11	4



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 13 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Localizei 6 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei 43 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	
 Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>49</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-peniche.pt/visitar/agenda-de-eventos/evento/44-corrida-das-fogueiras-peniche-2025>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↴

Sumário

**URL**

<https://www.cm-peniche.pt/visitar/agenda-de-eventos/evento/44-corrida-das-fogueiras-peniche-2025>

Título

44.ª Corrida das Fogueiras - Peniche 2025 | CM Peniche

41 práticas encontradas

850
Elementos (x)HTML

117 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	28	18	10	0
 Para ver manualmente	6	2	0	4
 Não aceitáveis	7	5	1	1
Total	41	25	11	5



Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>1</u> imagem na página que não tem o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>20</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que não se faz uso de manipuladores de eventos redundantes.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se associam manipuladores de eventos a elementos não interativos.	✓ A	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>25</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/visitar/a-renda-de-bilros-de-peniche>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/visitar/a-renda-de-bilros-de-peniche>**Título**

A Renda de Bilros de Peniche | CM Peniche

40 práticas encontradas

759
Elementos (x)HTML

112 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	5	3	1	1
Total		40	24	11	5

Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> elemento <u><iframe></u> sem <u>title</u> .	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>20</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/visitar/como-ca-chegar>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/visitar/como-ca-chegar>**Título**

Como Cá Chegar... | CM Peniche

40 práticas encontradas

720
Elementos (x)HTML

108 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	5	3	1	1
Total		40	24	11	5

Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Encontrei <u>1</u> elemento <u><iframe></u> sem <u>title</u> .	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>13</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA 
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA 

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/visitar/galeria>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/visitar/galeria>**Título**

Ilha da Berlenga | CM Peniche

39 práticas encontradas

902
Elementos (x)HTML

131 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	30	20	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	3	2	1	0
Total		39	24	11	4



Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>7</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓	AAA	
	Localizei <u>22</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>31</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/visitar/museus-patrimonio>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/visitar/museus-patrimonio>**Título**

Museus & Património | CM Peniche

39 práticas encontradas

742
Elementos (x)HTML

110 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		39	23	11	5


Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <iframe> com um atributo tabindex negativo	 A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei 19 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/visitar/peniche-capital-da-onda>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/visitar/peniche-capital-da-onda>**Título**

Peniche Capital da Onda | CM Peniche

39 práticas encontradas

785
Elementos (x)HTML

113 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		39	23	11	5


Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>20</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	 A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe	
 Localizei <u>23</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/visitar/turismo>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/visitar/turismo>**Título**

Turismo | CM Peniche

40 práticas encontradas

825
Elementos (x)HTML

116 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	5	3	1	1
Total		40	24	11	5

Avaliação


Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Identifiquei <u>1</u> caso em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	

	Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	≡Q
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	≡Q
	Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	≡Q
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label1></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	≡Q
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	≡Q
	Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓	AAA	≡Q
	Localizei <u>25</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	≡Q
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatee que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	≡Q
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A 
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A 
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A 
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A 
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A 
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A 
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A 
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA 
 Localizei <u>29</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA 

[Acessibilidade](#) [Termos e Condições](#) [Política de privacidade](#) [Github](#) [Glossário](#) [Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/visitar/turismo/locais-a-visitar>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/visitar/turismo/locais-a-visitar>**Título**

Locais a visitar | CM Peniche

40 práticas encontradas

969

Elementos (x)HTML

130 KB

Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	7	3	0	4
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		40	24	11	5

Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Encontrei <u>12</u> controlos de formulário sem nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>26</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todos os elementos</u> com papel semântico definido explicitamente têm pelo menos um dos elementos filho obrigatórios.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	 AA	
 Localizei <u>29</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	 AAA	
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatee que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/viver>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/viver>**Título**

Viver | CM Peniche

38 práticas encontradas

837
Elementos (x)HTML

107 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		38	23	11	4


Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>33</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>35</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/viver/ambiente-30>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/viver/ambiente-30>**Título**

Ambiente | CM Peniche

39 práticas encontradas

786
Elementos (x)HTML

112 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		39	23	11	5



Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>15</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	 A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei 18 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/viver/associativismo>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↻[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/viver/associativismo>**Título**

Associativismo | CM Peniche

39 práticas encontradas

810
Elementos (x)HTML

114 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		39	23	11	5



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <iframe> com um atributo tabindex negativo	 A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 19 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA 

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/viver/cultura>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/viver/cultura>**Título**

Cultura | CM Peniche

42 práticas encontradas

1164
Elementos (x)HTML

125 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	7	3	0	4
	Não aceitáveis	6	3	1	2
Total		42	25	11	6

Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Identifiquei <u>4</u> casos em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	≡Q
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	≡Q
	Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	≡Q
	Localizei <u>2</u> elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	≡Q
	Encontrei <u>7</u> controlos de formulário sem nome acessível.	✓	A	≡Q
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	≡Q
	Encontrei <u>36</u> casos em que se usa texto justificado via HTML.	✓	AAA	≡Q
	Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓	AAA	≡Q
	Localizei <u>20</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	≡Q
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	 A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	 A	
 Constatei que <u>todos os elementos</u> com papel semântico definido explicitamente têm pelo menos um dos elementos filho obrigatórios.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	 A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	✓	A 
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A 
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA 
 Localizei <u>22</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA 
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA 
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <code></code> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA 

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	AA	

[Acessibilidade](#)



[Termos e Condições](#)

[Política de privacidade](#)

[Github](#)

[Glossário](#)

[Opções de visualização](#)



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/viver/cultura/eventos-na-central-cci>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/viver/cultura/eventos-na-central-cci>**Título**

Eventos na CENTRAL | CCI | CM Peniche

39 práticas encontradas

1022
Elementos (x)HTML

126 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	30	20	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	3	2	1	0
Total		39	24	11	4



Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>14</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Localizei <u>4</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓	AAA	
	Localizei <u>24</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>29</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/viver/desenvolvimento-social>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/viver/desenvolvimento-social>**Título**

Desenvolvimento Social | CM Peniche

38 práticas encontradas

874
Elementos (x)HTML

110 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		38	23	11	4



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>28</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><i>frame</i></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>30</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/viver/desporto>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/viver/desporto>**Título**

Desporto | CM Peniche

38 práticas encontradas

809
Elementos (x)HTML

106 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		38	23	11	4


Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>19</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><i>frame></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>21</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/viver/educacao>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/viver/educacao>**Título**

Educação | CM Peniche

38 práticas encontradas

817
Elementos (x)HTML

107 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		38	23	11	4


Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>20</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>22</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/viver/equipamentos>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/viver/equipamentos>**Título**

Equipamentos | CM Peniche

38 práticas encontradas

777

Elementos (x)HTML

104 KB

Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		38	23	11	4



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>15</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>17</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/viver/gabinete-de-apoio-as-empresas>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/viver/gabinete-de-apoio-as-empresas>**Título**

Gabinete de Apoio às Empresas | CM Peniche

41 práticas encontradas

795
Elementos (x)HTML

106 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	7	4	1	2
Total		41	25	11	5



Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei 2 cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei 4 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Encontrei 2 casos em que se usa texto justificado via HTML.	✓ AAA	
 Localizei 14 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Identifiquei 1 caso em que não se faz uso de manipuladores de eventos redundantes.	✓ A	
 Identifiquei 1 caso em que se associam manipuladores de eventos a elementos não interativos.	✓ A	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓ A	
 Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>22</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/viver/igualdade-de-genero>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/viver/igualdade-de-genero>**Título**

Igualdade de Género | CM Peniche

41 práticas encontradas

890

Elementos (x)HTML

120 KB

Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	7	3	0	4
	Não aceitáveis	5	3	1	1
Total		41	25	11	5



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Identifiquei <u>1</u> caso em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label1></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>4</u> controlos de formulário sem nome acessível.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>19</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Constatei que <u>todos os elementos</u> com papel semântico definido explicitamente têm pelo menos um dos elementos filho obrigatórios.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>25</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓ AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓ AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓ AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/viver/juventude>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/viver/juventude>**Título**

Juventude | CM Peniche

39 práticas encontradas

786
Elementos (x)HTML

112 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		39	23	11	5



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>15</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <code><button></code> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <code><iframe></code> com um atributo <code>tabindex</code> negativo	 A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos <code>role</code> têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei 18 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/viver/mobilidade-peniche>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/viver/mobilidade-peniche>**Título**

Mobilidade | Peniche | CM Peniche

40 práticas encontradas

802
Elementos (x)HTML

115 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	30	20	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	4	3	1	0
Total		40	25	11	4



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Identifiquei <u>1</u> caso em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓	AAA	
	Localizei <u>15</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <iframe> com um atributo tabindex negativo	 A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Localizei 19 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA 
 Constatei que todos os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	✓	A 
 Constatei que o elemento com a semântica de banner <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de complementary <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de contentinfo <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Constatei que o elemento com a semântica de main <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA 
 Encontrei um elemento com a semântica de banner .	✓	AA 
 Encontrei um elemento com a semântica de contentinfo .	✓	AA 
 Encontrei um elemento com a semântica de main .	✓	AA 
 Verifiquei que todos os elementos estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA 
 Verifiquei que todas as listas só contêm itens de lista.	✓	AA 

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/viver/protecao-animal>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/viver/protecao-animal>**Título**

Proteção Animal | CM Peniche

38 práticas encontradas

886
Elementos (x)HTML

112 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		38	23	11	4


Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>5</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>23</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>38</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/viver/protecao-civil-e-seguranca>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/viver/protecao-civil-e-seguranca>**Título**

Proteção Civil e Segurança | CM Peniche

39 práticas encontradas

817
Elementos (x)HTML

107 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	5	3	1	1
Total		39	24	11	4



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Identifiquei <u>3</u> casos em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
	Encontrei <u>5</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	≡Q
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	≡Q
 Localizei <u>2</u> elementos <code><label></code> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	≡Q
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	≡Q
 Localizei <u>21</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	≡Q
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	≡Q
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	≡Q
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	≡Q

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <iframe> com um atributo tabindex negativo	 A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei <u>23</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/viver/recursos-humanos>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/viver/recursos-humanos>**Título**

Recursos Humanos | CM Peniche

38 práticas encontradas

793

Elementos (x)HTML

105 KB

Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		38	23	11	4



Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>17</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>19</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/viver/servico-de-metrologia>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/viver/servico-de-metrologia>**Título**

Serviço de Metrologia | CM Peniche

39 práticas encontradas

929
Elementos (x)HTML

114 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	30	20	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	4	3	1	0
Total		39	25	11	3



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Identifiquei <u>2</u> casos em que o atributo <u>title</u> do elemento link se limita a repetir o texto existente no link.	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>18</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>74</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todos</u> os elementos interativos têm no seu nome acessível o texto visível das etiquetas	 A	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/viver/servico-de-seguranca-e-saude-no-trabalho>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↺

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/viver/servico-de-seguranca-e-saude-no-trabalho>**Título**

Serviço de Segurança e Saúde no Trabalho | CM Peniche

38 práticas encontradas

792
Elementos (x)HTML

107 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		38	23	11	4


Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Localizei <u>16</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
 Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
 Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
 Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓ A	
 Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
 Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
 Localizei <u>18</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/servicos-online>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/servicos-online>**Título**

Serviços Online | CM Peniche

38 práticas encontradas

765
Elementos (x)HTML

104 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	28	18	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	5	3	1	1
Total		38	23	11	4



Avaliação

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>8</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓	AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓	A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei 8 cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei 4 casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei 2 elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que todos os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que todos os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei 16 combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que não existem erros de HTML.	✓	A	
	Constatei que não há elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página está marcado como "pt-PT" .	✓	A	
	Encontrei um título na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página têm nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constatei que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constatei que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Encontrei <u>17</u> ligações sem nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>19</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/viver/sistemas-de-informacao-geografica>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▼

Descarregar dados em CSV ↓

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/viver/sistemas-de-informacao-geografica>**Título**

Sistemas de Informação Geográfica | CM Peniche

39 práticas encontradas

824
Elementos (x)HTML

116 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	6	2	0	4
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		39	23	11	5



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓ AAA	
 Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓ AAA	
 Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓ A	
 Identifiquei <u>1</u> caso em que se usa texto justificado via CSS.	✓ AAA	
 Localizei <u>18</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓ AA	
 Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓ A	
 Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓ A	
 Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓ A	
 Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓ A	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	 A	
 Verifiquei que todos os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	 A	
 Verifiquei que todos os elementos <button> têm nome acessível.	 A	
 Não encontrei nenhum elemento com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	 A	
 Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	 A	
 Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	 A	
 Constater que todos os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	 A	
 Constater que nesta página não há atributos id repetidos.	 A	
 Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <iframe> com um atributo tabindex negativo	 A	
 Verifiquei que todas as ligações têm nome acessível.	 A	
 Verifiquei que todos os atributos role têm um valor válido	 AA	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
 Localizei 19 combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> não está contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u>.	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u>.	✓	AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u>.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	✓	AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	✓	AA	

[Acessibilidade](#)[Termos e
Condições](#)[Política de
privacidade](#)[Github](#)[Glossário](#)[Opções de
visualização](#)

© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#) > <https://www.cm-peniche.pt/viver/urbanismo>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

[Avaliar nova página](#) →[Re-avaliar a página](#) ↺[Ver página](#) ▾[Descarregar dados em CSV](#) ⬇

Sumário

**URL**<https://www.cm-peniche.pt/viver/urbanismo>**Título**

Urbanismo | CM Peniche

38 práticas encontradas

802
Elementos (x)HTML

104 KB
Tamanho da página

AccessMonitor					
Tipo de prática		Total	A	AA	AAA
	Aceitáveis	29	19	10	0
	Para ver manualmente	5	2	0	3
	Não aceitáveis	4	2	1	1
Total		38	23	11	4



Avaliação

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
	Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
	Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
	Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
	Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>19</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓	A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓	A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓	A	
	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓	A	
	Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓	A	
	Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓	A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓	A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓	AA	
	Localizei <u>21</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓	AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.

**accessMonitor****versão 2.1**

O validador de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1)

[Acessibilidade.gov.pt](https://www.acessibilidade.gov.pt) > [Access Monitor](#)> <https://www.cm-peniche.pt/viver/urbanismo-mobilidade/nopaper-plataforma-informatica-de-urbanismo>

Relatório de práticas de acessibilidade Web (WCAG 2.1 do W3C)

Avaliar nova página →

Re-avaliar a página ↻

Ver página ▾

Descarregar dados em CSV ⬇

Sumário

**URL**

<https://www.cm-peniche.pt/viver/urbanismo-mobilidade/nopaper-plataforma-informatica-de-urbanismo>

Título

NoPaper - Plataforma Informática de Urbanismo | CM Peniche

38 práticas encontradas

836
Elementos (x)HTML

110 KB
Tamanho da página

Tipo de prática	Total	A	AA	AAA
 Aceitáveis	29	19	10	0
 Para ver manualmente	5	2	0	3
 Não aceitáveis	4	2	1	1
Total	38	23	11	4



Avaliação

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que <u>todas</u> as imagens da página têm o necessário equivalente alternativo em texto.	✓ A	
 Constatei que <u>todos</u> os botões gráficos da página fazem uso do atributo <u>alt</u> .	✓ A	
 Encontrei <u>4</u> grupos de links com o mesmo texto mas cujo destino é diferente.	✓ AAA	
 Constatei que a primeira hiperligação da página <u>não permite saltar</u> diretamente para a área do conteúdo principal.	✓ A	
 Encontrei <u>3</u> links para contornar blocos de conteúdo.	✓ A	

Prática encontrada			Nível	Ver detalhe
	Encontrei <u>2</u> cabeçalhos na página.	✓	AAA	
	Encontrei <u>4</u> casos em que se viola a sequência hierárquica dos níveis de cabeçalho.	✓	AAA	
	Localizei <u>2</u> elementos <u><label></u> que não estão visíveis ou estão incorretamente posicionados.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os controlos de formulário têm um nome acessível.	✓	A	
	Constatei que <u>todos</u> os formulários têm um botão para submeter os dados ao servidor.	✓	A	
	Localizei <u>17</u> combinações de cor cuja relação de contraste é inferior ao rácio mínimo de contraste permitido pelas WCAG, ou seja 3 para 1 para texto com letra grande e 4,5 para 1 para texto com letra normal.	✓	AA	
	Perguntei ao validador de HTML do W3C e constatei que <u>não existem erros</u> de HTML.	✓	A	
	Constatei que <u>não há</u> elementos obsoletos usados para controlo visual da apresentação.	✓	A	
	Verifiquei que o idioma principal da página <u>está marcado</u> como <u>"pt-PT"</u> .	✓	A	
	Encontrei <u>um título</u> na página e ele parece-me correto.	✓	A	
	Constatei que todos os cabeçalhos desta página <u>têm</u> nome acessível	✓	A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA têm um tipo de valor válido.	✓	A	

Prática encontrada		Nível	Ver detalhe
	Verifiquei que <u>todos</u> os estados e todas as propriedades ARIA são permitidos.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos aria-* estão de acordo com a especificação ARIA.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u><button></u> têm nome acessível.	✓ A	
	Não encontrei <u>nenhum elemento</u> com o atributo aria-hidden que tenha conteúdo focável	✓ A	
	Não encontrei elementos marcados como decorativos que tenham sido expostos a Tecnologias de Apoio	✓ A	
	Constater que todos os elementos com um papel semântico que confere aos seus descendentes um papel decorativo, não têm descendentes focáveis	✓ A	
	Constater que <u>todos</u> os elementos com papel semântico explícito têm os necessários estados e propriedades.	✓ A	
	Constater que nesta página <u>não há atributos id repetidos.</u>	✓ A	
	Verifiquei que não existem elementos interativos dentro de elementos <u><iframe></u> com um atributo <u>tabindex</u> negativo	✓ A	
	Verifiquei que <u>todas</u> as ligações têm nome acessível.	✓ A	
	Verifiquei que <u>todos</u> os atributos <u>role</u> têm um valor válido	✓ AA	
	Localizei <u>20</u> combinações de cor cujas relações de contraste são inferiores ao rácio de contraste otimizado sugerido pelas WCAG, ou seja 4,5 para 1 para texto com letra grande e 7 para 1 para texto com letra normal.	✓ AAA	

Prática encontrada	Nível	Ver detalhe
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>banner</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>complementary</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Constatei que o elemento com a semântica de <u>main</u> <u>não está</u> contido dentro de nenhum elemento com outra semântica	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>banner</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>contentinfo</u> .	 AA	
 Encontrei <u>um</u> elemento com a semântica de <u>main</u> .	 AA	
 Verifiquei que <u>todos</u> os elementos <u></u> estão contidos dentro de uma lista.	 AA	
 Verifiquei que <u>todas</u> as listas só contêm itens de lista.	 AA	



© 2024 AMA - Agência para a Modernização Administrativa, I.P. Todos os Direitos Reservados.